



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Ügyintéző: dr. Gácsi András
Ügyirat az.: 35600/5889/2022.ált.
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Tel. szám: +36-62/549-340

K Ö Z L E M É N Y

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Szeged-Móraváros szénhidrogén mező vízvisszasajtolásra szolgáló kutak- és vezetékrendszer vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 42948/43/2002. számon kiadott és legutóbb 35600/6123-9/2017.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35600/5889/2022.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1/F.§ (1)-(2) bekezdése és az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89.§-a alapján az alábbi közleményt adom ki.

Kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. szeptember 20.

Eljáró hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35600/5889/2022.ált.

Az ügy tárgya: a Szeged-Móraváros szénhidrogén mező vízvisszasajtolásra szolgáló kutak- és vezetékrendszer vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 42948/43/2002. számon kiadott és legutóbb 35600/6123-9/2017.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.

A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye):

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.)

Az Ákr. 89.§ (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Az Ákr. 89.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a közzétett végleges döntés Hatóságunknál megtekinthető.

A 35600/5889-14/2022.ált. számú határozat rendelkező része:

H A T Á R O Z A T

Vízikönyvi szám: I/6749

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

(1117 Budapest, Dombóvári út 28.)

részére

a Szeged-Móráváros szénhidrogén mező vízvisszasajtolásra szolgáló kutak- és vezetékrendszer vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 42948/43/2002. számon kiadott és legutóbb 35600/6123-9/2017.ált. számon módosított **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

m ó d o s í t o m

az alábbiak szerint:

VÍZÜGYI OBJEKTUMAZONOSÍTÁSI ADATOK:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AUO080	MOL Nyrt. Szeged-Móráváros 25898/2 hrsz. Sze-3 vs. kút	Kút
AUO082	MOL Nyrt. Szeged-Móráváros 02039/6 hrsz. Sze-7 vs. kút	Kút
AUO084	MOL Nyrt. Szeged-Móráváros 24347/6 hrsz. Sze-30 vs. kút	Kút
AUO086	MOL Nyrt. Szeged-Móráváros 25898/2 hrsz. Sze-3 vs. kút terhelési pont	Felszín alatti vízbetáplálási hely
AUO088	MOL Nyrt. Szeged-Móráváros 02039/6 hrsz. Sze-7 vs. kút terhelési pont	Felszín alatti vízbetáplálási hely
AUO090	MOL Nyrt. Szeged-Móráváros 24347/6 hrsz. Sze-30 vs. kút terhelési pont	Felszín alatti vízbetáplálási hely
ASR108	MOL Nyrt. Szeged-Móráváros 24011/5 hrsz. gyűjtőállomás	Ipari vízhasználati telep

ÜZEMELTETNI ENGEDÉLYEZETT VÍZILÉTESÍTMÉNYEK FŐBB MŰSZAKI ADATAI:

Visszasajtoló kutak műszaki adatai:

Kút jele	Kapacitás m³/nap	X (m)	Y (m)	Kísérővízbe adagolt szennyező anyagok	Megnyitás mélység-köze (m-m)	Talpm.
Sze-3	100	102 125	732 162	Metanol, Glikol	-2 775 – -2 810	-3 146

Sze-7	250	100 595	731 332	Metanol, Glikol	-2 964 – -3 005	-3 136
Sze-30	250	101 331	732 676	Metanol, Glikol	-2 722 – -2 760	-2 785

Besajtott víz származása (mező neve):

- Móraváros gyűjtőállomásra termelő kutak telepei (megnyitott rétegei): Miocén konglomerátum, Középső Triász dolomit breccsa, Alsó pannon homokkő
- Algyő Főgyűjtőről vezetéken érkező kísérő víz

Maximálisan besajtolható vízmennyiség: 180 000 m³/év.

AZ ÜZEMELTETNI ENGEDÉLYEZETT VÍZILÉTESÍTMÉNYEK FŐBB MŰSZAKI ADATAI

VÁLTOZATLANOK.

A 42948/43/2002. számon kiadott és legutóbb 35600/6123-9/2017.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély „I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú” előírásai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

I. Vízgazdálkodási- és vízvédelmi szempontú előírások:

1. A vízbesajtoló rendszerbe besajtolásra *csak a termelvényről leválasztott víz* kerülhet. A besajtott folyadékok mennyiségét, minőségét ellenőrizhető módon dokumentálni kell, és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
2. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
3. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben.
4. A tevékenységet, környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
5. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 3089-0005/2022. ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat tudomásul kell venni és maradéktalanul be kell tartani.
6. A besajtott víz *metanol koncentrációja* nem haladhatja meg éves átlagban a **0,0046 tf%-t (0,035 g/L)**, maximálisan koncentrációja **1 tf%-t (7,918 g/L)** lehet.
A glikol koncentrációja nem haladhatja meg éves átlagban a **0,01 tf%-t (0,107 g/L)**, maximális koncentrációja **0,02 tf% (0,214 g/L)** lehet.
7. A metanol és a glikol bevezetésének ellenőrzésére kiépített monitoring rendszert továbbra is üzemeltetni kell. Ennek megfelelően a metanol-adagolás szüneteltetésének időszakában a besajtott vizek minőségének ellenőrzése nem szükséges. Metanol-adagolási időszakban *havi mintavételezéssel* kell a besajtolásra kerülő víz minőségét vizsgálni. A vizsgálandó komponensek köre: **pH, metanol, glikol, TPH, klorid és összes sótartalom.**
8. Évente egyszer a besajtott víz ellenőrzésénél a vizsgálandó komponensek körét a következő komponensekkel kell kiegészíteni: **Na, K, Ca, Mg, Fe, NH₄, nitrát, szulfát, fajlagos elektromos vezetőképesség.**

9. A mintavételeket és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti.
10. A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet és az állapotértékelő szakvéleményt évente kérjük Hatóságunk részére eljuttatni. Az adatszolgáltatást *évente, azaz tárgyévet követő év március 31-ig* kell benyújtani hatóságunkra.

Az eljárásba bevont szakhatóság nyilatkozata:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály CS/Z02/06431-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) megkeresésére, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) megbízásából eljáró Iváncsics Magdolna a Szeged-Móraváros szénhidrogén mező vízvisszasajtolásra szolgáló kutak- és vezetékhálózat vízi létesítményei fenntartására és üzemeltetésére 42948/43/2002. számon kiadott és legutóbb 35600/6123-9/2017. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság

természetvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását megadja.

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A vízellátási létesítmények a III. felügyeleti kategóriába tartoznak.

Az engedély érvényességi ideje 2034. július 31. napja

Az engedély módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Az ügyfél az eljárás során a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet I. melléklet 2.4.1. e), valamint 6 és 13. pontjai szerinti 40.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül elektronikusan benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére elektronikusan megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviselőjében Iváncsics Magdolna által benyújtott – a Szeged-Móraváros szénhidrogén mező vízvisszasajtolásra szolgáló kutak- és vezetékrendszer vízellátási rendszereinek fenntartására és üzemeltetésére 42948/43/2002. számon kiadott és legutóbb 35600/6123-9/2017.ált. számon módosított **vízjogi üzemeltetési engedély módosítása** iránti – kérelemre 2022. december 6. napján 35600/5889/2022.ált. iktatószámom I. fokú eljárás indult.

A benyújtott kérelem kiegészítésre szorult, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44. §-a alapján Hatóságunk 35600/5889-2/2022.ált. számon kiadott végzésben hiánypótlásra, majd a 35600/5889/2022.ált. számon kiadott végzésben ismételt hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. A kérelmező hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A MOL Nyrt. a Szeged-Móraváros szénhidrogén mező vízvisszasajtolásra szolgáló kutak és vezetékrendszer vízellátási rendszereinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 42948/43/2002. számon kiadott, legutóbb 35600/6123-9/2017.ált. számon módosított 2023. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A benyújtott kérelemben foglaltak alapján a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének a hosszabbítását kérték változatlan műszaki paraméterek mellett.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bek. e) és f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízellátási rendszer esetén igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási- és vagyongazdálkodási nyilatkozatának meglétét. Az ATIVIZIG a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához 3089-0005/2022. számon vízügyi objektumazonosítási- és vagyongazdálkodási nyilatkozatot adott. A beazonosított objektumokat-, illetve a nyilatkozatban foglaltak betartásának kötelmét jelen határozat rendelkező része tartalmazza.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 3089-0005/2022. ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulásában feltételekkel hozzájárult a Szeged-Móraváros szénhidrogén mező visszasajtolására szolgáló rendszer vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

A vagyongazdálkodási hozzájárulásban foglaltak szerint:

„A Vízügyi-gazdálkodási tervben (VGT) a visszasajtoló kutak a Dél-Alföld elnevezésű és pt.2.1. jelölésű porózus termál víztestre esnek. Ez a víztest a VGT minősítése szerint mennyiségi vonatkozásában **„jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata”** minősítést kapott.”

Visszasajtoló kutak és kútvezetékek által érintett ingatlanok:

Vezeték megnevezése	Érintett földrészlet hrsz.
Sze-3	Szeged III. 25898/2
	Szeged III. 25898/5
	Szeged III. 25886/28

Szeged III. 25886/33
Szeged III. 25867
Szeged III. 25866/6
Szeged III. 02031/1
Szeged III. 02031/2
Szeged III. 02031/3
Szeged III. 02034/1
Szeged III. 02033
Szeged III. 02032/2
Szeged III. 02032/13
Szeged III. 02032/4
Szeged III. 02032/5
Szeged III. 02032/6
Szeged III. 02032/7
Szeged III. 02032/8
Szeged III. 02032/9
Szeged III. 02032/10
Szeged III. 02032/11
Szeged III. 02032/12
Szeged III. 02032/18
Szeged III. 02032/19
Szeged III. 02032/20
Szeged III. 02032/21
Szeged III. 24003/3
Szeged III. 24006
Szeged III. 24008/4

	Szeged III. 24011/5
Sze-7	Szeged III. 02039/6
	Szeged III. 02039/3
	Szeged III. 24003/7
	Szeged III. 23838
	Szeged III. 23849
	Szeged III. 23848
	Szeged III. 23850
	Szeged III. 23851
	Szeged III. 23852
	Szeged III. 23856
	Szeged III. 23859/5
	Szeged III. 24003/3
	Szeged III. 02032/18
	Szeged III. 02032/19
	Szeged III. 02032/17
	Szeged III. 24006
	Szeged III. 24008/4
	Szeged III. 24011/5
Sze-30	Szeged III. 24347
	Szeged III. 24388/3
	Szeged III. 24026
	Szeged III. 24011/7
	Szeged III. 24011/5

A benyújtott kérelemben foglaltak alapján a vízjogi üzemeltetési engedély módosításának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nincs akadálya.

Előírásainkat az alábbi jogszabályi helyekre hivatkozva tettük:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a folytatni kívánt tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke, vagy az annál magasabb bizonyított háttérkoncentráció jellemez.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A Favir 8. § b). pontja alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A Favir. 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

Az engedélyezett vízállásértékeket a 72/1996. (V. 2.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése értelmében jelentőségükre való tekintettel III. vízügyi felügyeleti kategóriába soroltam.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján tettem meg.

Eljárásom során az Ákr. 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi szakhatóságot vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály CS/Z02/06431-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35600/5889-12/2022. ált. számú, 2024. május 30. napján érkezett levelében a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. megbízásából eljáró Iváncsics Magdolna kérelmére a Szeged-Móraváros szénhidrogén mező vízvisszasajtolásra szolgáló kutak- és vezetékrendszer vízállásértékeinek fenntartására és üzemeltetésére 42948/43/2002. számon kiadott és legutóbb 35600/6123-9/2017. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú engedélyezési eljárásban.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása a következők figyelembevételével történt:

Az érintett ingatlanok nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet és a Natura 2000 hálózatnak sem részei, egyedi táj érték nem érintett, a tevékenység természetvédelmi érdekeket nem sért.

A hatóság megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének 16./9. pontja szerinti szakkérdések (feltételezhető-e jelentős környezeti hatás,

szennyezett terület érintett-e) tekintetében a hatóság szakhatóságként való közreműködése feltételeként meghatározottak nem állnak fenn.

A fentiek alapján, a R. 1. mellékletének 16./10. pontja vonatkozásában a hatóság természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadta.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, továbbá a 81. § (1) bekezdése, valamint a R. 1. § (1) bekezdése szerint hozta meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását 21 napon belül köteles megadni. Ez, valamint az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 55. § (2) bekezdése alapján az ügyintézés határideje 2024. június 19. napján jár le.

A hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A hatóság hatáskörét a R. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.”

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 30.§ bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 10/A. §, 11-14. §-ában foglaltak alapján tette meg Hatóságunk.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk. A határozatot az 1995. évi LVII. törvény 28. § és 29. § figyelembevételével hozta meg Hatóságunk.

A határozatot a Vgt. 30. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet figyelembevételével hozta meg Hatóságunk.

A határozat meghozatala során a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szerint jártam el.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.4.1. e), valamint 6. és 13. pontjai határozzák meg. Az ügyfél a 40.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A döntés közlése felől a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontjára, hirdetményi úton is intézkedem. A döntés

közlésének napja az Ákr. 85. § (5) bekezdése alapján a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A véglegessé vált határozatról készült közleményt Hatóságunk az Ákr. 89. §-a, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdésére figyelemmel közhírré teszi.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgt. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Vízügyi hatáskörömet a Vgtv. 28. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Kelt: Szeged, *elektronikus bélyegző szerint*

Szatmári Imre tő. dandártábornok
főtanácsos
igazgató
nevében és megbízásából

Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes

Készült: hiteles elektronikus iratként

Mell.: -

Egy példány: 6 lap / 11 oldal

Kapja:

1. sz. pld.:	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	CKP
2. sz. pld.:	Iváncsics Magdolna	Ügyfélkapu
3. sz. pld.:	Farkas István (6791 Szeged, Jolánka utca 20.)	Hirdetmény
4. sz. pld.:	Pontyik Pál (6725 Szeged, Tisza Lajos utca 8.)	Hirdetmény
5. sz. pld.:	Nagymihály László (6725 Szeged, Tisza Lajos utca 59.)	Hirdetmény
6. sz. pld.:	Kovács Annamária (6724 Szeged, Hétvezér utca 28/A.)	Hirdetmény
7. sz. pld.:	Dohány Kálmán (6725 Szeged, Korda utca 29/A.)	Hirdetmény
8. sz. pld.:	Gárdián Sándorné (6729 Szeged, Szondi György utca 24.)	Hirdetmény
9. sz. pld.:	Pokrián László (6710 Szeged, Bazsalikom utca 12.)	Hirdetmény
10. sz. pld.:	Barna István (6757 Szeged, Zágon utca 60.)	Hirdetmény
11. sz. pld.:	Drávavölgyiné Kovács Gizella (6723 Szeged, Sándor utca 17.)	Hirdetmény
12. sz. pld.:	Gyapjas-Sári Edit Mária (6726 Szeged, Bibic utca 12.)	Hirdetmény
13. sz. pld.:	Berényi István Jánosné (6725 Szeged, Alföldi utca 41.)	Hirdetmény
14. sz. pld.:	Barna Sándorné (6134 Kömpöc, Arany János utca 15.)	Hirdetmény
15. sz. pld.:	Kalmár Zoltán Tiborné (6781 Domaszék, Tanya – 227/M.)	Hirdetmény
16. sz. pld.:	Csiszár Antalné (6725 Szeged, Kácsa utca 6.)	Hirdetmény
17. sz. pld.:	Németh István (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 1/B.)	Hirdetmény
18. sz. pld.:	Domonkos Béla (6750 Algyó, Kikelet utca 10.)	Hirdetmény
19. sz. pld.:	Papp József (6781 Domaszék, Tanya 232.)	Hirdetmény
20. sz. pld.:	Ördögh Imréné (6729 Szeged, Lengyel udvar 9.)	Hirdetmény
21. sz. pld.:	Zsemberi Lászlóné (6722 Szeged, Hajnóczy utca 15.)	Hirdetmény
22. sz. pld.:	Csányi Géza Mihály (6763 Szatymaz, III. körzet tanya 203.)	Hirdetmény
23. sz. pld.:	Jójárt Tibor (6794 Ülles, Rózsa dűlő 22.)	Hirdetmény
24. sz. pld.:	Csermák Rozália (6722 Szeged, Gutenberg utca 22/A.)	Hirdetmény
25. sz. pld.:	Guczi Ferencné (6758 Rószke, József Attila utca 33.)	Hirdetmény
26. sz. pld.:	Lonkai Istvánné (6723 Szeged, Olajos utca 1. B.)	Hirdetmény

27. sz. pld.:	Bende Antal (6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 32.)	Hirdetmény
28. sz. pld.:	Hergerné Nógrádi Eszter (7631 Pécs, Postavölgyi út 22.)	Hirdetmény
29. sz. pld.:	Nógrádi László János (6400 Kiskunhalas, Bajza utca 22.)	Hirdetmény
30. sz. pld.:	Zsemberi Dániel (6775 Kiszombor, Kör utca 85/A)	Hirdetmény
31. sz. pld.:	Vass Béla (1112 Budapest, Igmándi utca 35.)	Hirdetmény
32. sz. pld.:	Nyíri György József (1112 Budapest, Igmándi utca 35.)	Hirdetmény
33. sz. pld.:	Budai Márton (6724 Szeged, Teréz utca 45.)	Hirdetmény
34. sz. pld.:	Budai András (6755 Kübekháza, Szántó Kovács János utca 530.)	Hirdetmény
35. sz. pld.:	Kopasz Szilveszter (6782 Mórahalom, Szegedi út 17.)	Hirdetmény
36. sz. pld.:	Bartók Miklós (6792 Zsombó, Márták dűlő 30.)	Hirdetmény
37. sz. pld.:	Dr. Kopasz Marianna Mária (1026 Budapest, Orló utca 16.)	Hirdetmény
38. sz. pld.:	Becsei György (6722 Szeged, Moszkvai körút 32/A)	Hirdetmény
39. sz. pld.:	Benke Tiborné (6723 Szeged, Bihari utca 27.)	Hirdetmény
40. sz. pld.:	Hegedűs Zoltán (6763 Szatymaz, III. Körzet tanya 146.)	Hirdetmény
41. sz. pld.:	Papp Norbert (6729 Szeged, Kénytelen sor 21.)	Hirdetmény
42. sz. pld.:	Sebők-Pap Imre Ferencné (6725 Szeged, Csillag utca 11.)	Hirdetmény
43. sz. pld.:	Bellér Zoltán Simon (6729 Szeged, Czibula utca 51.)	Hirdetmény
44. sz. pld.:	Fulai Fanni (6724 Szeged, Csongrádi sugárút 76.)	Hirdetmény
45. sz. pld.:	Szabó György Richárd (6729 Szeged, Czibula utca 16.)	Hirdetmény
46. sz. pld.:	Martonosi Antalné (6723 Szeged, Máramarosi utca 29.)	Hirdetmény
47. sz. pld.:	Dr. Virág Bianka (6723 Szeged, Tabán utca 24.)	Hirdetmény
48. sz. pld.:	Dr. Farkas Viktor Ernő (1026 Budapest, Tövis utca 31.)	Hirdetmény
49. sz. pld.:	Bernát Zsuzsanna Beáta (6710 Szeged, Harcos utca 2.)	Hirdetmény
50. sz. pld.:	Bernát Mónika (6710 Szeged, Harcos utca 2.)	Hirdetmény
51. sz. pld.:	Patocskai László Zsolt (6791 Szeged, Petneházy utca 16.)	Hirdetmény
52. sz. pld.:	Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt.	Hirdetmény
53. sz. pld.:	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Hirdetmény
54. sz. pld.:	MAV Zrt.	Hirdetmény
55. sz. pld.:	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	Hirdetmény
56. sz. pld.:	HYDROLINE-BAU Zrt.	Hirdetmény
57. sz. pld.:	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály	Hirdetmény
58. sz. pld.:	Nemzeti Földügyi Központ	Hirdetmény
59. sz. pld.:	MVM Démász Áramhálózati Kft.	Hirdetmény
60. sz. pld.:	Algyó Nagyközség Önkormányzata	Hirdetmény
61. sz. pld.:	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	Nova Szeüsz
62. sz. pld.:	ATIVIZIG	Nova Szeüsz
63. sz. pld.:	Irattár	helyben

Azonosító:
Irattári jel:

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35600/5889-16/2022.ált.